

SOMEDEC

MATERIAUX



SOMMAIRE

A VOTRE SERVICE.....	3
TRAVAUX DE MENUISERIES	5
MENUISERIE D'INTERIEUR.....	6
Bloc porte / Châssis porte galandage / Trappe	6
<i>Bloc porte Ame pleine sapin huisserie de 72 ou 88 mm.....</i>	6
<i>Bloc porte CF 1/2H huisserie BER de 72 ou autre sur demande.....</i>	7
<i>Bloc porte Isophonique Huisserie Sapin de 72 avec joint Isophonique</i>	7
<i>Bloc porte Isophonique CF ½ H Huisserie BER en huisserie de 72 ou autre avec PV du 28 au 42 dB.....</i>	8
<i>Bloc porte Métal CF ½ H/1H Bâti métal réversible (ouverture vers l'extérieur possible).....</i>	8
<i>Va et vient</i>	8
<i>Châssis galandage.....</i>	9
<i>Bloc porte Isoplane, Postformé huisserie Sapin de 72 à 88 (sur stock).....</i>	11
<i>Bloc porte technique diverse</i>	11
<i>Bloc porte Neolys (Righini) :.....</i>	12
<i>Porte seule</i>	13
<i>Trappe standard.....</i>	14
SUR DEMANDE.....	15
Lambris mural technique et décoratif.....	17
Parquet et revêtement de sol stratifié	18
Escalier standard et sur mesure	19
Escalier Arkè (Albini et Fontanot)	20
Escalier escamotable.....	20
AGENCEMENT INTERIEUR	21
<i>Bloc portes Rozière.....</i>	21
<i>Dressing et façade de placard (coulissante + pivot + Galandage).....</i>	22
BOIS, PANNEAUX CHARPENTE, POUTRE	23
<i>Charpente traitée classe 2 sur stock</i>	23
<i>Ossature Raboté 4 arrondie Classe 2</i>	25
<i>Poteau Iroko et Sipo.....</i>	25
<i>Plots et avivés.....</i>	25
<i>Panneaux.....</i>	26
<i>Panneau Médium (MDF).....</i>	27
<i>Stratifié.....</i>	28
<i>Panneau Mélaminé</i>	29
<i>Panneau OSB (9 au 22 mm).....</i>	29

AGENCEMENT EXTERIEUR	30
<i>Bardage et planche rabotée</i>	30
<i>Massif sur stock</i>	31
<i>Clin composite</i>	32
<i>Clin vinyle (sur demande)</i>	32
<i>Bardage PVC KESTREL</i>	32
<i>Compact</i>	33
<i>Finition toit KESTREL</i>	33
<i>Terrasse bois et composite</i>	34
MENUISERIE EXTERIEUR +	35
GARDE CORPS	35
<i>Garde corps</i>	35
<i>Fenêtre</i>	36
<i>Porte d'entrée</i>	39
<i>Portail</i>	40
<i>Porte de garage</i>	40
<i>Volet roulant</i>	40
<i>Volet battant</i>	41
PLAQUE DE PLATRE OSSATURE METALLIQUES ENDUIT	42
<i>Plaque de plâtre</i>	42
<i>Fermacell en stock</i>	43
<i>Ossature métallique</i>	44
<i>Produits associés</i>	44
ISOLATION	47
<i>Laine de verre</i>	47
<i>Fibre de bois (Steico)</i>	48
<i>Polystyrène/Polyuréthane</i>	49
<i>Utherm</i>	49
PRODUITS DIVERS	51
<i>Cabine / store / mur mobile / plan de travail</i>	51
QUINCAILLERIE	53
<i>Serrure</i>	53
<i>Cylindre</i>	53
<i>Fermeture</i>	53
<i>Visserie</i>	54
<i>Electroportatifs</i>	55
<i>Colle</i>	56
<i>Seuil de porte</i>	57
<i>Sabot + équerre</i>	57
<i>Outillage divers</i>	58
<i>Tige filetée</i>	60

SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

A votre service



L'entreprise est installée depuis 1977 à Maromme.

A proximité de Rouen, Somedec vous propose une large gamme de produits notamment les portes coupe-feu standard où sur mesure. L'entreprise vous propose une vaste variété de produits comme l'isolation, la charpente, les menuiseries où encore les agencements d'intérieur.

L'entreprise propose des services adaptés, et dispose de stock important

Somedec est une équipe de 21 professionnels qualifiés qui met ses connaissances à votre disposition afin de vous satisfaire au mieux.

Disposant de plusieurs bâtiments permettant de stockés un grand nombre de produits, l'entreprise saura vous satisfaire dans les plus bref délais.

Les livraisons sont assurées par 4 chauffeurs qui vous livrent et vous déchargent votre marchandise en s'adaptant à vos contraintes.



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

La fabrication



Somedec intègre en plus de la vente un service de fabrication.

L'entreprise vous propose une découpe de vos panneaux pour répondre à vos attentes :

- OSB / Aggloméré
- Médium
- Mélaminés
- Contreplaqués
- Compact, etc.



L'atelier menuiserie permet la modification et la fabrication de diverses pièces comme les châssis fixe où encore d'autres activités sur demande.



TRAVAUX DE MENUISERIES

Atelier menuiserie de parachèvement :

- Mise au modèle de porte et bloc porte (paumelage, mortaise/Têtière, découpe, installation de serrures, changement d'hubriserie, etc.)
- Réalisation de châssis fixe standard, PF et CF ½ heure à 1 heure, isophonique avec procès verbal.
- Réalisation de plateaux stratifiés (sous différents modèles)
- Autres fabrications : sur demande
- Rabotage bois + usinage divers



Châssis fixe et ouvrant



Banque d'accueil



Panneau brise vue



Escalier Droit

MENUISERIE D'INTERIEUR

Stock important de blocs portes techniques et déco disponibles sur stock :


- BP CF ½ H, 1H (53 au 103 en 1 vantail, 126 au 166 en 2 vantaux)
- BP Isophonique et isothermique (39 dB stable ou non, BBC)
- BP de style postformé et massif (un ou deux vantaux)
- Porte seule et BP alvéolaire, âme pleine (non tubulaire), contreplaqué, stratifié épaisseur 40 et porte seul épaisseur 34 retaillable (atelier).
- Huisserie BER ou résineux en 72, 88, 98, 118 pour l'ensemble des BP cités

Bloc porte / Châssis porte galandage / Trappe

Bloc porte Ame pleine sapin huisserie de 72 ou 88 mm

- 204X63
- 204X73
- 204X83
- 204X93
- 204X103
- 204X113

- 204X124,5 2 VTX
- 204X144,5 2 VTX
- 204X164,5 2 VTX
- 204x184,5 2 VTX



Bloc porte CF 1/2H huisserie BER de 72 ou autre sur demande

- 204X63
- 204X73
- 204X83
- 204X93
- 204X103
- 204X113
- 204X123

- 204X124,5 2 VTX
- 204X144,5 2 VTX
- 204X164,5 2 VTX
- 204X184,5 2 VTX

JELD-WEN
WINDOWS & DOORS



Bloc porte Isophonique Huisserie Sapin de 72 avec joint Isophonique

- 204X63
- 204X73
- 204X83
- 204X93
- 204X103
- 204X113
- 204X123

Non stockés

- 204X124,5 2 VTX
- 204X144,5 2 VTX
- 204X164,5 2 VTX
- 204X184,5 2 VTX

Non
Stockés



JELD-WEN
WINDOWS & DOORS

Bloc porte Isophonique CF ½ H Huisserie BER en huisserie de 72 ou autre avec PV du 28 au 42 dB

- 204X63
- 204X73
- 204X83
- 204X93
- 204X103
- 204X113
- 204X123

Stockés en 39
dB Stable ou
non stable



- 204X124,5 2 VTX
- 204X144,5 2 VTX
- 204X164,5 2 VTX
- 204X184,5 2 VTX

Bloc porte Métal CF ½ H/1H Bâti métal réversible (ouverture vers l'extérieur possible)

- 2025x800
- 2025x900
- 2025x1000

* Autres dimensions nous consulter



Va et vient


- CF ½ H (126, 146, 166 sur stock)



Châssis galandage

Vantail Simple (Hauteur/Largeur utile), cloison *100mm/**125mm :


- 203X60
- 203X70
- 203X80
- 203X90
- 203X100
- 203X110
- 203X120



- * Epaisseur maximale de la porte = 40 mm
- ** Epaisseur maximale de la porte = 55 mm

Deux vantaux (Hauteur/Largeur utile), cloison *100mm/**125mm :

- 203X120
- 203X140
- 203X160
- 203X180
- 203X200
- 203X220
- 203X240



- Amortisseur de vantail sur stock
- Ouverture simultanée
- Possibilité 2 vantaux à refuite latérale

- * Epaisseur maximale de la porte = 40 mm
- ** Epaisseur maximale de la porte = 55 mm



Châssis à galandage sillage 29 – kit coulissant acoustique



- $R_w = 29$ (-1 ; -2) dB, rapport d'essais du FCBA
- Porte à chant droit avec âme pleine acoustique
- Habillage de finition avec joints acoustiques en périphérie

Bloc porte Isoplane, Postformé huisserie Sapin de 72 à 88 (sur stock)

- 204X63
- 204X73
- 204X83
- 204X93
- 204X103 (Isoplane uniquement)
- 204X113 (Isoplane uniquement)
- 204X123 (Isoplane uniquement)

- 204X124,5 2 VTX
- 204X144,5 2 VTX
- 204X164,5 2 VTX
- 204X184,5 2 VTX




* Autres dimensions sur demande

Bloc porte technique diverse

- 204X63 CF 1H (83 / 93)
- 204X73 CF 1H
- 204X124,5 2 VTX CF 1H
- 204X144,5 2 VTX CF 1H
- 204x164,5 2 VTX CF 1H

Bloc porte EI 60, huisserie bois vantail épaisseur 56 mm



JELD-WEN
WINDOWS & DOORS



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Bloc porte Neolys (Righini) :



Suggestion de décoration par le client sur notre gamme prépeinte



NEOLYS®

Les atouts :

- Huisserie en MDF enrobée
- joint de confort anticaquement en standard
- protection des agressions sur chantier grâce à un film protecteur
- coffre de gâche blanc en ABS
- disponible en section 74x49 mm à 140x49 mm
- chants droits ou à recouvrement



GRAPHIK



PLANE



Design



Les portes GRAPHIK, PLANE et DESIGN sont disponibles en finition laquée ou prépeinte



Porte seule

Toutes les portes seules sont disponibles de 33 à 123cm de largeur.

Porte seule Alvéolaire

- Acajou
- Alvéolaire prépeint ép. 34 (2,11m)
ép. 40 (2,04m)

Retailable :

- Retailable prépeint ép. 34/40 (2,24m)
- Retailable Okoumé ép. 40 (2,24m)
- Retailable Okoumé ép. 34 (2,24m)



Porte seule Ame pleine

- Retailable prépeint ép. 34 (2,24m)
- Retailable prépeint ép. 40 (2,24m)
- Okoumé CTBX
- Ame pleine ép. 34 (2,11m)
ép. 40 (2,04m)




Porte seule CF ½ H cadre BER

- Acajou (2,04m)
- Stratifié (2,04m)
- Prépeint (2,04m)
- Retailable ép. 40 mm

Porte seule CF 1 H

- Prépeint (autre sur demande)



Trappe standard

Stock de trappes d'accès, verticale standard, Isothermique, CF ½ H, Isophonique

METAL :

- 200X200
- 300X300
- 400X400
- 500X500



BOIS* :

- 200X200
- 300X300
- 400X400
- 500X500
- 600X600
- 700X700
- 800X800
- 900X900
- 1000X1000



*Possibilité de fabrication avec joint de feuillure et isolant thermique

CF ½ H :

Horizontale :

- 600X600
- 700X700
- 800X800



Verticale :

- 300X300 (CF ½ H et 35dB)
- 400X400 (CF ½ H et 35dB)
- 600X600 (CF ½ H et 35dB)



SUR DEMANDE

- Coupe-feu – Stable – Acoustique
- Simple et double action D.A.S. EI30 ET EI60
- Bloc-porte CF ½ H → 1 et 2 vantaux avec ou sans imposte
- Bloc-porte hors standard CF ½ et 1H
- Bloc-porte maternelle CF ½ H → 1 et 2 vantaux
- Bloc-porte Va et vient CF ½ H → 1 et 2 vantaux
- Bloc-porte CF 1 H → 1 et 2 vantaux
- Porte palière CF ½ H, acoustiques
- Porte palière CF ½ H, isoblindée acoustique (palière)
- Moulure décorative pour portes palières
- Blocs-porte CF 1 H → 2 vantaux inégaux prépeint
- Blocs-porte CF 1 H → prépeint
- Oculus → Avec vitrage technique (dimension sur consultation)
- Châssis vitré Coupe-feu (délai de fabrication : 4-6 jours).
- Bloc-porte Anti-X.
- Bloc-porte palière bois ou métal rénovation
- Bloc-porte métallique 1 et 2 vantaux CF 1 H ou 2 H

SUR DEMANDE


- Accessoires → Quincaillerie
- Porte coulissante Coupe-feu
- Porte Universelle (pose sur huisserie métal) Coupe-feu ½ H ou 1 H
- Décoration sur Bloc-porte
- Bloc-porte de service multi-usage
- Bloc-porte de service universel
- Bloc-porte isolants serrure 3 points
- Bloc-porte Inox → Coupe-feu
- Bloc-porte polyéthylène sur huisserie inox
- Bloc-porte maison individuelles
- Bloc-porte blindés 1 vantail
- Bloc-porte blindé 1 vantail rénovation
- Bloc-porte blindé 2 vantaux
- Serrure → 1 point, 3 points, 5 points
- Passe général et passes partiels
- Fermeture Anti-panique
- Crémone → Verrou haut et bas
- Ferme porte
- Sélecteur de fermeture
- Ouvre porte automatique → Serrure à carte
- Système contrôle d'accès → Serrure électrique
- Béquille → Ensembles → Béquille en polyamide → En inox
- Plaque de protection
- Joint isophonique → Coupe-feu intumescent.
- Joint anti-pince doigts

Lambris mural technique et décoratif


*Possibilité de pré-assemblage sur support

Mouleurs (pin, sapin, MDF) :


¼ de rond



Baguette d'angle



Plinthe



Chant plat



Lambris massif " traditionnel "



Stock important dans la gamme Clic Wall (panneau mélaminé à clic = équivalent pose parquet)




Tous autres types de lambris technique avec affaiblissement
Acoustique, ignifuge ou hydrofuge (sur commande uniquement)




Parquet et revêtement de sol stratifié


Parquet contrecollé (plusieurs essences) : stock disponible



Revêtement stratifiés en stock (plusieurs décors), avec ou sans chanfrein, plusieurs épaisseurs : stock disponible




Parquet Massif (4 chanfreins ou parement jointifs) :




Escalier standard et sur mesure

Exemple d'escaliers :


Escalier $\frac{1}{4}$ tournant haut



Escalier $\frac{1}{4}$ tournant milieu



Escalier $\frac{1}{2}$ tournant milieu




Escalier $\frac{1}{4}$ tournant bas

SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Escalier Arkè (Albini et Fontanot)



Escalier escamotable

FRITZ


Escaliers escamotables.



*Coupe feu sur demande

AGENCEMENT INTERIEUR

Bloc portes Rozière

Gamme CLASSIQUE et PRESTIGE :

ROZIERE
Portes d'intérieur



CEVENES



ANJOU

Gamme SIROCCO :



Dressing et façade de placard (coulissante + pivot + Galandage)

- Façade de placard de la gamme Sogal, entièrement sur mesure.
- Délai de fabrication 8 à 15 jours. La gamme s'étend de la façade type de chantier (profil acier) à la façade haut de gamme (profil alu, traverse ou montant alu, verre laqué, etc.)

Séparation de pièces :



Dressing :



Façade de placard :



BOIS, PANNEAUX CHARPENTE, POUTRE

Charpente et ossature :

- Toutes sections charpente et toutes longueurs : du 30x60 au 100x300 (3 m à 10 m)
- Section pour ossature (raboté 4 faces, 4 arrondies) : 45x95, 45x120, 45x145, 45x220 - Semelle autoclave
- Nord blanc classé et non classé (choix 1er/2^{ème} et 3^{ème})
- Chêne charpente frais de sciage ou ré-essuyé
- Poteau Iroko, Tajabota et Sipo

Charpente traitée classe 2 sur stock

75x225 :

- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m
- 5,00 m
- 5,50 m
- 6,00 m
- 6,50 m
- 7,00 m
- 7,50 m
- 8,00 m
- 8,50 m

63x175 :

- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m
- 5,00 m
- 5,50 m
- 6,00 m
- 7,00 m

50x150 :

- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m
- 5,00 m

38x225 :

- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m
- 5,00 m
- 5,50 m
- 6,00 m
- 6,50 m



32x175 :

- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m
- 5,00 m
- 5,50 m



27x150 :

- 3,00 m
- 4,00 m
- 5,00 m
- 6,00 m

50x75 :

- 3,00 m
- 3,50 m
- 4,00 m
- 4,50 m
- 5,00 m
- 5,50 m
- 6,00 m
- 6,50 m
- 7,00 m
- 7,50 m
- 8,00 m
- 8,50 m

30x60 :

- 4,00 m



40x80 :

- 5,00 m

100x300 :

- 10,00 m

100x100 :

- 3,00 m
- 5,00 m

140x140 (contre-collés) :

- 3,00 m
- 5,00 m

50x50 :

- 3,00 m
- 4,00 m
- 5,00 m



Ossature Raboté 4 arrondie Classe 2

5,10 m :

- 45x95
- 45x120
- 45x145
- 45x220

5,40 m :

- 45x145

8,00 m :

- 45x145



Poteau Iroko et Sipo

- Iroko : 10x10 / 15x15 / 20x20
- Sipo sur demande



Plots et avivés

- Stock important en chêne BME, Iroko, Sipo, Hêtre, Frêne, Movingui épaisseur 18 au 80 mm
- Stock en avivés Iroko et Sipo épaisseur 27 au 80 mm



Contreplaqué Okoumé (Intérieur et extérieur) :

- 250x122
- 310x153



Panneau Aggloméré :

- 280x207
- 306x207



Contreplaqué Red Canarium (Import / 1^{er} prix) :

- 250x122



Panneau Aggloméré :

- 280x207
- 306x207



Panneau Médium (MDF)

- Panneau MDF :
 - Standard
 - Hydro et Exterior K313
 - Feu


- 244x122
- 280x207
- 410x207
- 305x122



Stratifié

- Feuille
- Plan (HPL)


- 260x130
- 305x130



Le stratifié Haute Pression (HPL) est un produit fréquemment utilisé aux côtés des panneaux mélaminés, pour des applications telles que la cuisine ou l'agencement intérieur.

Panneau Mélaminé

- 280x207 (nombreux décors disponibles) ép. 8 à 22 mm
- Tablettes ép. 18mm.
- K101/K110 (PE/SM)



Panneau OSB (9 au 22 mm)

- 2800x1196
- 2500x1250



KRONO

SWISS KRONO GROUP



AGENCEMENT EXTERIEUR

Bardage et planche rabotée

- Bardage bois du Nord traité Cl 2, CL 3 à emboîtement et recouvrement : stock important
- Bardage Mélèze et Red Cédar : Stock important
- Bardage Nord Blanc peint ép. 19 et 21 en stock (Gamme Extrawood)
- Bardage composite en stock (Kaycan)
- Bardage PVC en stock.
- Pare-pluie



Massif sur stock


Emboitement :

- Emboitement cl 2 : ép. 21
- Emboitement cl 3 : ép. 21



Recouvrement :

- Recouvrement cl 2 : ép. 21
- Recouvrement cl 3 : ép. 21



Sapin du Nord et Mélèze

- ép. 21



Red Cédar

- ép. 18x137 Clear 2



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Clin composite

Kaycan :



Clin vinyle (sur demande)



Bardage PVC KESTREL

Les systèmes de bardages en PVC cellulaire Kestrel peuvent être posés verticalement, horizontalement et diagonalement. Ils sont disponibles en trois modèles :

- bardage 150 mm profil élégie,
- bardage 100 mm profil grain d'orge ouvert
- bardages Kavex DCE, bardages aspect brossé, en 150 mm et 300 mm.

deceuninck





SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Compact



TRESPA®

Ou autre



Finition toit KESTREL

deceuninck



Les planches de rive en PVC cellulaire KESTREL sont disponibles en plusieurs modèles (retour en L, bord arrondi...) et dans un grand choix de couleurs.



Les lambris PVC, également disponible dans de nombreux coloris, viennent compléter l'offre offrant une solution complète pour la finition des avancées de toitures.



Terrasse bois et composite

Ipé (bois brésilien très dense) 21x145 :





Cumaru (bois brésilien très dense) 21x145 :



Pin Nord rouge CL 4 28x145 (grande longueurs sur stock) :



Lame composite à base de polymères :



MENUISERIE EXTERIEUR + GARDE CORPS

Fenêtre, portail, porte de garage et porte fenêtre PVC, Alu, Bois, Mixte (Bois/Alu) en ouvrant à la française ou à l'anglaise, coulissant, abattant, fixe (en dormant ou faux ouvrant), cintré ou non. Au travers, de plusieurs industriels, Somedec est devenue un acteur majeur de la menuiserie extérieure.

Options possible :

- Plein cintré
- Cintré surbaissé
- Anse de panier
- Dormant rénovation 3 ou 4 côtés
- Dormant neuf de 60 à 155 mm
- Cadre petit bois ou petit bois incorporés (alu blanc ou laiton)
- Fixe en dormant ou en faux ouvrant
- Petit bois fictif
- Etc.

Garde corps



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Fenêtre

Bois :



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

PVC :
*porte PVC



 **FenêtréA**
FENÊTRES - PORTES - VOLETS



Fabrication sur mesure en PVC Blanc ou couleur, tout type d'ouverture (à la française, coulissant, à l'anglaise, à guillotine), tout type de cintre (surbaissé, anse de panier, plein cintre).

SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Aluminium :



FenêtréA
FENÊTRES - PORTES - VOILETS

BOUVET
MENUISERIES - PORTES - VOILETS



Ambonati
menuiserie

Mixte :



MINCO


Porte d'entrée

Acier :



LE SENS D'OUVERTURE


Placez-vous à l'extérieur de votre maison pour déterminer le sens de l'ouverture.



Mixte :



Bois :



Aluminium :



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Portail

- Aluminium
- PVC
- Acier
- Bois



Porte de garage

- Basculante, à la française, sectionnelle, etc.



TUBAUTO
La compétence à votre porte



Volet roulant

Aluminium/PVC :



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Volet battant

Aluminium :



LOUBAT
FERMETURES

PVC :



ESTEVE
PRODUCTION

Bois :



SOTHOFORM
Sortez de vos gonds !

* Possibilité de pré-cadre

PLAQUE DE PLATRE OSSATURE METALLIQUES ENDUIT

Plaque de plâtre

- Placo : Stock important dans toutes les dimensions, sur tous les produits (Standard, hydro, phonique, feu, HD, etc.)
- Délai de 8-10 jours sur produits non stockés.

Plaque de plâtre (Placoplatre) :

250x60

- BA13
- BA13 Hydro

240x120

- BA13

250x120

- BA10
- BA13
- BA13 Hydro
- BA13 FEU
- BA13 HD
- BA13 Phonique
- BA13 Phonique/Hydro
- SP13
- Placocem
- Lisaflam
- Glasroc
- BA15
- BA18



260x120

- BA13
- BA13 Hydro

270x120

- BA13 Phonique
- BA13 Phonique/Hydro

280x120

- BA 13
- BA 13 Hydro

300x120

- BA6
- BA13
- BA13 WR
- BA13 FEU
- BA13 HD
- Placocem
- BA15
- BA15 WR
- BA15 FEU
- BA18
- BA18 WR

320x120

- BA13

360x120

- BA13



* Autres types de Placo sur demande

Fermacell en stock

- Plaque Fermacell : Hydro, Phonique et M0 de base, Hydrophobe et cintrable en version H2O, produit très technique trouvant ses applications autant pour la maison individuelle (douche, piscine, bardage) que pour les lieux publics (hôpitaux, maison de retraite etc.)

250x120

- Fermacell BA12,5
- Fermacell BD12,5

260x120

- Fermacell BA12,5
- Fermacell BD12,5
- Fermacell H2O

100x150

- Fermacell Sol 20 mm
- Fermacell Sol 30 mm



Ossature métallique

Profilé métallique "PROTEKTOR" :



2,40m :

- M36

2,50m :

- M26
- M36
- M48
- M70
- M100

2,60m :

- M36
- M48
- M70
- M90
- F530

2,80m :

- M48
- M70

3,00m :

- M36
- M48
- M70
- M90
- F530
- LISSE

3,20m :

- M48
- M70

3,60m :

- M36
- M48
- M70

4,00m :

- M48
- M70
- M90

5,30m :

- F530
- PRF



Produits associés

Acoustizap :



Multizap :



Système de fixation universel pour doublage des murs, des rampants et sous-planchers sur ossature métallique.

SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation


Visserie Placo :



Vis à placo (longueurs en mm) :

25 / 35 / 45 / 55 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 130

Bande et bande armée :



Enduit : du 3h au 24h



Pâte :



Enduit en pâte prête à l'emploi destiné à la réalisation des joints entre plaques de plâtre.

Utilisable pour le garnissage des joints, le collage, l'enrobage de la bande ou même la finition.

ISOLATION

- Laine de verre : Isolant extrêmement polyvalent au rapport performances / coût très attractif. Il s'utilise autant en comble qu'en mur ou isolation par l'extérieur. Ce produit se décompose en 3 familles : Les souples, Les semi-rigide, les rigide.

Laine de verre

Souple :

- Ki FIT 040 : 60 / 80 / 100 / 120 / 200
- Ti212 : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240 / 260 / 300
- Ti312 : 200 (Pare vapeur Aluminium)


Semi-rigide :

- Ultracoustic : 45 / 70 / 85
- A035 : 50 à 260
- Nat035 : 100 / 145
- Ki FIT 035 : 60 à 200



Rigide :

- Acoustiplus 032 / Ki FIT 032 : 75 / 85 / 100 / 120 / 160 / 200



Fibre de bois (Gutex)

- Laine de bois et fibre de bois : Stock en panneau rigide phonique, laine flexible et pare pluie isolant thermique. Ces isolants ont une forte capacité thermique. (Déphasage important)

Phaltex : (Isolant phonique Hydro)

- 10 mm
- 19 mm



Isorel Mou : (Isolant phonique)

- 10 mm
- 19 mm



Steico Spécial (230kg/m3)

Pare pluie :

- 60 mm
- 80 mm



Steico Universal (260kg/m3)

Pare pluie :

- 22 mm
- 35 mm



D - Flex :

- | | |
|----------|-----------|
| ➤ 40 mm | ➤ 140 mm |
| ➤ 50 mm* | ➤ 160 mm* |
| ➤ 60 mm | ➤ 180 mm* |
| ➤ 80 mm | ➤ 200 mm |
| ➤ 100 mm | ➤ 220 mm* |
| ➤ 120 mm | ➤ 240 mm* |



* Sur demande

- Polystyrène extrudé et polyuréthane : isolant rigide thermique préconiser pour l'isolation des sols sous chape, des toitures (en sarking)

Polystyrène/Polyuréthane

Extrudé :

- 20 mm (bord droit)
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm


KNAUF INSULATION



Utherm

UTHERM FLOOR est un produit stocké chez Somedec.

Les avantages de ce produit est qu'il détient une haute performance thermique et sa densité lui permet de supporter tout types de charges.



- ép. 30
- ép. 40*
- ép. 50*
- ép. 60
- ép. 70*
- ép. 80*
- ép. 90*
- ép. 92*
- ép. 100

* Sur demande

UTHERM®


Somedec peut vous proposer les autres gammes UTherm sur demande.

UTHERM Sarking (isolation par l'extérieur):




- ép. 60
- ép. 82
- ép. 92
- ép. 100
- ép. 120

UTHERM ROOF :



- ép. 30
- ép. 40
- ép. 50
- ép. 60
- ép. 70
- ép. 82
- ép. 92
- ép. 100
- ép. 110
- ép. 120

UTHERM WALL :



- ép. 40
- ép. 50
- ép. 60
- ép. 70
- ép. 82
- ép. 92
- ép. 100
- ép. 110
- ép. 120

PRODUITS DIVERS

Cabine / store / mur mobile / plan de travail


Composite :



Mur mobile :



Store toile :



Store vénitiens :



Banne solaire :




Plan de travail :

Bois :



Résine de synthèse :



QUINCAILLERIE

Serrure

Serrure 1 point, 3 points et 5 points



Cylindre




Termes techniques

Gâche :
pièce fixée au chambranle et dans laquelle s'engage le pêne de la serrure.

Pêne :
partie mobile d'une serrure s'engageant dans une gâche et immobilisant la porte.

Têtière :
partie frontale d'une serrure.

Tirage :
petite poignée sur le côté de la serrure actionnant le pêne.



Fermeture

- Fermeture Anti-panique
- Crémone → Verrou haut et bas
- Ferme porte
- Sélecteur de fermeture
- Ouvre porte automatique → Serrure à carte
- Système contrôle d'accès → Serrure électrique
- Béquille → Ensemble → Béquille en polyamide → En inox



Visserie

Pointe charpente :

Pointe tête plate →

- 27 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 70 mm (torsadée)
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 140 mm



Cheville :

A expansion →

- 5x36 mm
- 5x50 mm
- 6x34 mm
- 8x34 mm
- 8x54 mm



Laiton (fixation spécifique) → 6x24 mm



Cheville nylon →

- 6x30 mm
- 14x70 mm
- 12x60 mm
- 10x50 mm
- 6x30 mm
- 5x25 mm
- 7x30 mm



Electroportatifs

Metabo :



- Visseuse sans fil : gamme professionnel avec stock important. Machine garantie 3 ans batterie comprise.
- Coupe d'onglet et radiale : Plusieurs modèles disponibles sur stock avec différentes profondeurs de coupe, avec ou sans variateur électronique.
- Scie circulaire : du 54 au 68 mm, avec ou sans variateur électronique, disponible sur stock.
- Perforateur : sur batterie ou non, en 2.4 ou 3 joules sur stock, avec ou sans « Stop rotation ».
- Autres produits : Ponceuse (excentrique, à bande), scie sauteuse, défonceuse, meuleuse, raboteuse sur stock ou sur commande

metabo[®]
work. don't play.

Fein :

- Multimaster top plus sur stock. Machine indispensable dans la rénovation. Leader sur l'oscillation, le multimaster est l'outil pour le menuisier, le plombier, le carreleur, le charpentier, l'électricien.



SOMEDEC

MATERIAUX

Négoce Bois, Panneaux, Menuiserie, Isolation

Colles / silicones



DL fabrique et nous accompagne avec une large gamme de Silicones, Acryliques et colles de qualité


Seuil de porte



Sabot + équerre


Sabot :

- 75x225
- 63x175
- 50x150
- 38x225
- 32x175
- 27x150



Equerre :

- 105x105x90
- 90x90x65
- 60x90x50
- 40x60x40
- 40x40x40



Outillage divers

Ponçage / Lame :



metabo[®]
work. don't play.

- Feuille abrasive auto agrippante
- Feuille abrasive perforée
- Feuille abrasive
- Bande abrasive
- Lame scie sauteuse
- Lame scie circulaire
- Lame scie cloche
- Garniture de ponçage adhérente
- Disque de lustrage auto grippant
- Patin perforé velcro
- Sachet à poussière de ponçage
- Fer réversible tout carbure
- Protection contre les projections d'éclat
- Platoir à lame biseautée
- Niveau
- Etc.

Forêt / Mèche :



Forêt Béton :

- ø7mm
- ø10mm
- ø12mm
- ø16mm
- ø18mm



Mèche à bois :

- ø4mm
- ø5mm
- ø7mm
- ø10mm
- ø12mm
- ø13mm
- ø14mm (Longueur 160mm)
- ø16mm
- ø18mm
- ø20mm

Accessoires divers :

- Pince à sertir
- Agrafeuse manuelle
- Rabot métal
- Pince multiprise
- Pince étau
- Poudre tout cordeau traceur
- Taloché
- Scies à métaux
- Scies (Petite, moyenne section / Spécial plâtre)
- Niveau
- Cordeau
- Cutter
- Scotch
- Mètre
- Ciseaux à bois
- Couteau à enduire
- Etc.



Tige filetée



- ø6mm
- ø8mm
- ø10mm
- ø12mm
- ø16mm
- ø18mm



S.A.S SOMEDEC
Siège social : 4 Impasse des Tisserands
Dépôt : 141 rue des Martyrs de la résistance
76150 Maromme
Tél : 02.35.75.86.48
N° Siren : 309 825 115